危险废物管理计划

单位名称(盖章): 山东永利新能源车业有限公司

制 定 日 期: 2023 年 1 月 11 日

计划期限: 2023年01月01日至2023年12月31日

表 A.1 单位基本信息表

单位名称	山东永利新能源车业有限公 司	注册地址	山东省/日照市/莒县莒县 经济开发区烟台路 6 号
生产经营场所地址	莒县经济开发区烟台路 6 号	行政区划	山东省/日照市/莒县
行业类别	制造业/铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业/助动车制造/助动车制造	行业代码	C3770
生产经营产所中心经度	119. 511652	生产经营产所中心纬度	35. 41233
统一社会信用代码	91371122MA3EN4GG4T	管理类别	危险废物简化管理单位
法定代表人	杜振国	联系电话	13805392115
危险废物环境管理技术 负责人	史洪波	联系电话	18663316029
是否有环境影响评价审 批文件	是	环境影响评价审批文件 文号或备案编号	莒审批发[2018]17 号
是否有排污许可证或是 否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或 排污登记表编号	91371122MA3EA4GG4T001Y

表 A.2 设施信息表

	主 要	主				污染防治 设施参数		生产 生产				产品	产量				原	辅料	
序号	生产单元名称	要工艺名称	设施名称	设施编码	参 数 名 称	设 计 值	计 量 单 位	生产能力	计 量 单 位	中间产品名称	中间产品数量	计量单位	最终产品名称	最终产品数量	计 量 单 位	种类	名 称	用量	计 量 单 位
	13'									1131	<u></u>		197	<u> </u>					

表 A.3 危险废物产生情况信息表

	产	产		危险原 物名和										1	内部治理	方式及去向	ī)	
序号	, 生危险废物设施编码	, 生危险废物设施名称	对应产废环节名称	行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称	危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险 特性	本年度预计产生量	计量单位	自行用施编码	自利设设能	自行置施码	自处设设能	贮存 设施 编码	贮存 设施 设计 能力
1	/	/	设备 维护	废润滑 油	/	HW08	900-214-08	芳烃 类	液态	易燃性, 毒性	0	吨	/	/	/	/	/	/
2	/	/	设备 维护	废液压 油	/	HW08	900-218-08	烃类	液态	易燃性, 毒性	1	吨	/	/	/	/	/	/
3	/	/	设备 维护	废矿物 油	/	HW08	900-249-08	苯系物, 烃类	液态	易燃性, 毒性	0	吨	/	/	/	/	/	/
4	/	/	下料 加工	废切削 液	/	HW09	900-006-09	废乳 化液	液态	毒性, 腐蚀性	0	吨	/	/	/	/	/	/
5	/	/	喷漆 线	原子灰 打磨粉 尘	/	HW17	336-064-17	苯乙烯	固态	感染性,	0.2	吨	/	/	/	/	/	/
6	/	/	电泳	废酸洗 液	/	HW17	336-064-17	重金 属, 酸渣	液态	腐蚀性	0	吨	/	/	/	/	/	/
7	/	/	电泳	硅烷液 槽槽渣	/	HW17	336-064-17	铁、 残留 的硅 烷液	固态	腐蚀性,	0	吨	/	/	/	/	/	/

																田木豆儿女	7/III 3	
8	/	/	污水 处理 站	综合污 泥	/	HW17	336-064-17	铁锈	固态	腐蚀性,毒性	0.5	吨	/	/	/	/	/	/
9	/	/	电泳	脱脂槽槽渣	/	HW17	336-064-17	铁 锈 残 的 脱 脂	固态	腐蚀性,毒性	0	吨	/	/	/	/	/	/
10	/	/	酸洗	酸洗废槽渣	/	HW17	336-064-17	铁高 子,他 废物	固态	腐蚀性	0	吨	/	/	/	/	/	/
11	/	/	环保 处理 设备	废 UV 灯管	/	HW29	900-023-29	含汞废物	固态	感染性,	0	吨	/	/	/	/	/	/
12	/	/	下料	切削液 桶	/	HW49	900-041-49	芳烃 类	固态	感染性, 毒性	0	吨	/	/	/	/	/	/
13	/	/	喷漆 线	原子灰 桶	/	HW49	900-041-49	苯乙 烯	固态	感染性, 毒性	0.8	吨	/	/	/	/	/	/
14	/	/	设备 维修	含油抹	/	HW49	900-041-49	芳烃 类	固态	感染性, 毒性	0.0 15	吨	/	/	/	/	/	/
15	/	/	环保 设备	废活性 炭	/	HW49	900-041-49	其他 废物	固态	毒性, 感染性	1	吨	/	/	/	/	/	/
16	/	/	设备 维护	废矿物 油桶	/	HW49	900-041-49	其他 废物	固态	感染性, 毒性	0	吨	/	/	/	/	/	/
17	/	/	环保 设备	废碳纤 维	/	HW49	900-041-49	苯系 物, 烃类	固态	感染性,	6	吨	/	/	/	/	/	/
18	/	/	喷漆 线	废稀释 剂桶	/	HW49	900-041-49	烃 类, 苯系 物	固态	感染性,	1.5	吨	/	/	/	/	/	/
19	/	/	喷漆	油漆桶(新)	/	HW49	900-041-49	苯系 物	固态	感染性, 毒性	23	吨	/	/	/	/	/	/

20	/	/	环保 处理 设备	废催化 剂	/	HW50	772-007-50	其他 废物	固态	毒性	0	吨	/	/	/	/	/	/
21	MF00 01	电动 三轮 车	喷漆	废漆渣	/	HW12	900-252-12	芳烃	半固体	易燃性,	50	吨	/	/	/	/	/	/

表 A. 4 危险废物贮存情况信息表

			危险废物名	5称								
序号	贮存 设施 编码	贮存 设施 类型	行业 俗称/ 单位 内部 名称	国危 宠名名	危险 废物 类别	危险废物 代码	有害成分 名称	形态	危险 特性	包装形式	本年度预 计剩余贮 存量	计量 单位
1												
2												

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

			危险废物名	3称						∸ ⁄= 1 1		
序号	设施 类型	设施编码	行业俗 称/单 位内部 名称	国危 宠 名 名 和	危险 废物 类别	危险 废物 代码	有害 成分 名称	形态	危险 特性	自行利 用/处置 方式代 码	本年度预计 自行利用/处 置量	计量 单位
1												
2												

表 A. 6 危险废物减量化计划和措施

	_	危险)	要物名称	本年度预	预计减	计量单
	序号	行业俗称/单位 内部名称	国家危险废物 名录名称	计产生量	少量	グェー 位
	1	废润滑油		0	0	吨
	2	废液压油		1	0.5	吨
减	3	废矿物油		0	0	吨
少危	4	废切削液		0	0	吨
险废	5	原子灰打磨粉尘		0.2	0	吨
物产	6	废酸洗液		0	0	吨
生量	7	硅烷液槽槽渣		0	0	吨
的计	8	综合污泥		0.5	0.25	吨
划	9	脱脂槽槽渣		0	0	吨
	10	酸洗废槽渣		0	0	吨
	11	废 UV 灯管		0	0	吨
	12	切削液桶		0	0	吨
	13	原子灰桶		0.85	0.2	吨

							Щ
		14	含油抹布		0.015	0	吨
		15	废活性炭		1	0.5	吨
		16	废矿物油桶		0	0	吨
		17	废碳纤维		6	1	吨
		18	废稀释剂桶		1.5	1.2	吨
		19	油漆桶(新)		23	2	吨
		20	废催化剂		0	0	吨
		21	废漆渣		50	2	吨
			合计		84.065	7.65	吨
们	拳氐헌佥废勿헌害生的十刻		线使用水性涂料,完善危险废物 处置危险废物。	管理,降低危险废物的产出量,加	强技改项目	减少污染,	及时联

减	
少	可以包括以下几个方面:改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管
危	理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。
险	改进设计: 在电泳前处理过程中改用环保硅烷陶化工艺取代磷化工艺,减少了危险废物磷化渣的产生,减
废	少环境污染。
物	采用先进的工艺技术和设备:在电泳工艺中采用了逆流水洗工艺,节约用水量减少污水排放
产	使用清洁的能源和原料:环保硅烷陶类原料
生	改善管理:公司加大技改投入,保证环保设施治理资金使用,严格执行环保法律法规,加强内部管理
量	危险废物综合利用:污水处理后的循环使用,处理后的水收回喷漆线循环水池再利用
和	提高污染防治水平:按要求安装环保处理设施,提升污染物处理水平,排放符合法律法规要求
降	
低	
危	
害	
性	
的	
措	
施	

表 A.7 危险废物转移情况信息表

		危险. 名和		· 危	危	5			本年		利 用/	拟	危险 物码 许可 持有	S营 「证 百单	危险废物 利用处置 环节豁免 管理单位	中华人民共 和国境外的 危险废物利 用处置单位
序号	转移类型	行业俗称单位内部名称	国家危险废物名录名称	危险废物类别	危险 废物 代码	有害成分名称	形态	危 险 特 性	十度预计转移量	计量单位	H.处置方式代码	接收单位类型	单位名称	许可证编码	单位名称	单位名称
1	省内转移	废液压油	/	HW08	900-218-08	烃类	液态	易燃性,毒性	1	吨	C5	危废经许证有位险物营可持单	日三环科有公照鼎保技限司	日 照 危 废 003 号	/	/
2	省内转移	废漆渣	/	HW12	900-252-12	芳烃	半固体	易燃性,毒性	50	吨	D10	危废经许证有位险物营可持单	山郯环科发有公东创保技展限司	临 环 371 322 002 9	/	/
3	省内转移	原子灰 打磨粉 尘	/	HW17	336-064-17	苯乙烯	固态	感染性, 毒性	0.2	吨	C5	危险 废物 经营	日照 三鼎 环保	日照危	/	/

														ь	4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	.57112220250000
												许可 证持 有单 位	科技 有限 公司	废 003 号		
4	省内转移	综合污泥	/	HW17	336-064-17	铁锈	固态	腐蚀性,毒性	0.5	吨	C5	危废经许证有位险物营可持单	日三环科有公	日 照 危 废 003 号	/	/
5	省内转移	原子灰桶	/	HW49	900-041-49	苯乙烯	固态	感染性,	0.85	吨	C5	危废经许证有位险物营可持单	日三环科有公照鼎保技限司	日 照 危 废 003 号	/	/
6	省内转移	含油抹布	/	HW49	900-041-49	芳烃类	固态	感染性, 毒性	0.015	吨	C5	危废经许证有位险物营可持单	日三环科有公	日 照 危 废 003 号	/	/
7	省内转移	废活性炭	/	HW49	900-041-49	其他废物	固态	毒性, 感染性	1	吨	C5	危废经许证有位险物营可持单	日三环科有公照鼎保技限司	日照危废003号	/	/

																.5,1122025000
8	省内转移	废碳纤 维	/	HW49	900-041-49	苯系 物,烃 类	固态	感染性,	6	吨	C5	危废经许证有位险物营可持单	日三环科有公	日 照 危 废 003 号	/	/
9	省内转移	废稀释剂桶	/	HW49	900-041-49	烃类, 苯系物	固态	感染性,	1.5	吨	C5	危废经许证有位险物营可持单	日三环科有公照鼎保技限司	日 照 危 废 003 号	/	/
10	省内转移	油漆桶(新)	/	HW49	900-041-49	苯系物	固态	感染性, 毒性	23	吨	C5	危废经许证有位 险物营可持单	日三环科有公照鼎保技限司	日 照 危 废 003 号	/	/